

PRIMER 1000

Полупрозрачная акриловая грунтовка на основе полимерной дисперсии.

Область применения:

- Применяется перед нанесением Thorolastic S/TF/200/300 или других органических веществ, для повышения адгезии.

Преимущества:

- Высокая пропитывающая способность;
- Повышает адгезию акриловых покрытий на основание;
- Паропроводимость;
- Уменьшает расход защитных покрытий, красок;
- Может применяться на увлажненную поверхность;
- Не вреден;
- Не горюч;
- Не содержит растворителей;

Применение:**Подготовка поверхности:**

Рабочая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от пыли, грязи, жира, красок и других инородных материалов. Абсорбирующие поверхности нужно очищать ацетоном, спиртом или др. аналогичным материалом.

Способ применения:

Primer 1000 - готовая к применению грунтовка. Наносится щеткой или распылителем. Для максимального пропитывания перед нанесением следует поверхность увлажнить. На абсорбирующие поверхности наносится в два слоя. Нанесение второго слоя, следует производить до окончательного высыхания первого слоя. Достаточность праймера можно определить следующим образом:

После нанесения праймера, через 4 часа наклейте бумажный скотч. После удаления скотча, на скотче не должно быть пыли.

Полное высыхание:

Перед нанесением покрытия надо быть уверенным, что праймер высох (при t° - $+20^{\circ}\text{C}$, высыхает за 4 часа).

Упаковка:

10 килограммовые бидоны

Расход:

5-20 м²/кг или 0,05 – 0,2 кг/м²

Срок хранения:


Срок хранения 12 месяцев.

Технические характеристики:

Плотность 1,0 кг/л

Содержание твердых веществ $\pm 10\%$

PRIMER 1000



Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

