

YAPOL

Масло для форм, устойчивое к температуре выдержки (бетона).

Описание

YAPOL - масло, которое облегчает отделение стальной, пластмассовой и деревянной форм после заливки бетона, способствует получению бетона с ровной поверхностью.

Область применения

• Используется для предотвращения схватывания различных (деревянных, стальных, пластмассовых и пр.) форм с залитым в них бетоном.

Особенности:

- Обеспечивает быстрое и легкое отделение форм от бетона.
- Продлевает сроки эксплуатации форм.
- Уменьшает количество пустот на поверхности бетона, возникающих вследствие воздушных пузырей.
- Способствует получению чистого и ровного бетона.

Технические характеристики

Внешний вид:	Масленистая прозрачная жидкость желтого цвета.
Плотность:	порядка 0,85 г/ см 3
Температура вспышки:	не менее 95 °C
Показатель рН:	6 - 7

Упаковка:

30 и 210- литровые бидоны

Расход:

Меняется в зависимости от вида формы и шероховатости поверхности, В деревянных и стальных формах - одним литром можно смазать от 25 до 40 квадратных метров поверхности. При отрицательных температурах расход может быть повышен.

Хранение:

Не требует создания специальных условий для хранения.

Продукт не теряет свойств при высокой температуре (от 0 $^{\circ}$ C до + 70 $^{\circ}$ C)


Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке - 2 года.

Нанесение:

Yapol - наносится на поверхность опалубки методом распыления или щеткой



YAPOL



Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы пр.Райымбека 211 А тел.: +7(727) 279 00 13 факс: +7(727) 233 32 82 г.Астана 5 мкр-н, дом 6/1, офис 16 тел.: +7(7172) 34 47 30 факс: +7(7172) 34 38 95 г.Атырау пр.Азаттык 8А, офис 14, 15 тел.: +7(7122) 99 61 37 факс: +7(7122) 99 61 38 г.Караганда ул.Гоголя 31, 2 этаж тел.: +7(7212) 56 33 10 факс: +7(7212) 56 33 10

